

ÚJ GYÁRTMÁNYOK, PROSPEKTUSOK

Az OMKDK Prospektustárában gyűjti és feltárja a könyvtári és tájékoztató munka gépesítését szolgáló berendezések, készülékek prospektusait.

Felvilágosítás: kedden és csütörtökön 10-12ⁿ között Budapest, VIII., Reviczky u.6. III.em. 307.sz. Tel.: 136-239

Legujabban az alábbi prospektusok érkeztek:

Adatfeldolgozógépek, számítógépek

Anker Werke A.G. NSZK	ADS-Bibliotheken könyvtári távadatfeldolgozó berendezés	3865
	ADS-Modulflex Terminalsystem adatvégállomás	3866
Benson, USA-Franciaország	COM-készülék	3846
BME, NDK	Daro-Soemtron Mod. 384 elektronikus könyvelőgép	3858
British Olivetti Ltd., Anglia	P 652 micro-computer	3874
Core-Computer GmbH, USA-NSZK	Centronics-308 távadatfeldolgozó berendezéshez írószerkezet	3851
EAI = Electronic Associates, Inc., USA-Belgium	C-100 grafikus kijelző	3852
Siemens, NSZK	Modacom kommunikációs rendszer	3879
Tektronix, USA	Mod. 4012-4013, 4015 grafikus kijelzők	3859-3861

Audio-vizuális és vizuális technika

Dukane Corporation, USA	katalógus/oktatógépek, 35 mm hangos filmvetítők, magnetofonok/	3867
Nuarc Co., Inc., USA	előhívógépek katalógusa és árjegyzéke	3871, 3873
Opaque Systems Ltd., USA	Optiscope Mod.-C asztali epizkopikus vetítő készülék	3875
	Optiscope Mod. Mark-5 olvasó lencse megvilágítással	3876

Wilson, H. Corporation, USA	butorok A-V központok részére	3880
<u>Butorok, könyvtári berendezések</u>		
Biblio-Flex, Franciaország	állványok, szekrények	3847-3848
Bomefa-Mobilier VS, Franciaország	vitrinek, állványok, könyv-szállító kocsik	3849
Borgeaud equipment de bibliothèques, Franciaország	állványok, szekrények	3850
Lowe-Martin Library Supplies, USA	állványok, szekrények	3868
Manutan, Franciaország	állványok, targoncák, raktár-felszerelések	3853
Moll, H.+K, NSZK	forgó-oszlopos irattárolók	3870
Schulz, E.M., NSZK	Unifach folyóirat-tároló	3857
Wilson, H. Corporation, USA	asztalok, szekrények, targoncák	3880
<u>Lyukkártya- és lyukszalagtechnika</u>		
BME, NDK	Soemtron-425 kártyalyukasztást ellenőrző készülék	3864
Philomat Mechanische Werkstatt und Apparatebau, NSZK	lyukszalag-tekerceselő és ragasztó készülékek	3877
<u>Mikroreprotechnika</u>		
Microvision Inc., USA	R 24-48 kézi mikrofilm és mikrokártya olvasó készülék	3869
Princeton Microfilm Corp., USA	Microshelf mikrofilm-tároló	3855
	microreprotechnikai katalógus	3856
Xidex Office, USA	Mod. 1800 mikrofílm-lap másoló készülék	3862
	Mod. 1800-D mikrofílm-lap diazomásoló készülék	3863
<u>Egyéb</u>		
Nuarc Co. Inc., USA	nyomóforma előállító készülékek katalógusai	3871-3872
Potdevin Machine Co., USA	Label Paster gumirozó berendezés	3878



Új olvasó- és olvasó-nagyító készülékek

Az "Ultra Viewer Copier 144-A" új típusú olvasó-nagyító készüléket az amerikai UMF Systems Inc. gyártja. Erős kicsinyítésű ultramikro-filmlapok olvasására és oldalankénti nagyítására, továbbá levélpapír méretű iratok gyorsmásolására használható. Olvasáskor és nagyításkor háromféle, um. 82-szeres, 100-szoros és 150-szeres nagyítású objektívek állnak rendelkezésre.

/Reprographics and Engineering Records Management, 11.k. 6.sz.
1973.jul.-aug. p.29./

o

Asztali olvasó-nagyító készülék

Caps Project Three asztali olvasó-nagyító készülék. 16 mm széles filmek és A6 méretű mikrofilmlapok olvasására és nagyítására használható. A többi Caps típusú reader-printerhez hasonlóan, ezzel a készülékkel is negatív és pozitív filmekről egyaránt pozitív papírnagyítás készíthető. Motoros továbbítási filmtartójára Caps kazettás mikrofilmek és hagyományos orsós filmtekercek helyezhetők. Vetítőfelületének mérete 300 x 380 mm. A nagyítás mértéke 18-szoros és 24-szeres.

/Microfiche Foundation Newsletter, 1973. 26.sz. p.21./

o

Mikrofilmlap-olvasókészülék

A Visidyne Microform Readers and Systems /19 Third Ave. Burlington, Mass. 01803. USA/ két szokatlan formátumu, doboz alakú, kis méretű hordozható mikrofilmlap-olvasókészüléket hoz forgalomba. A Visidyne Specialist elsősorban műszaki rajzok mikrofelvevételeinek olvasására való, 24-szeres és 48-szoros nagyítású. A "Visidyne Handbook Portable Microfiche Reader" elnevezésű készülék gyártása ezután indul meg.

Ez a készülék aktatáskában is elfér, ára 50 dollár lesz. Hálózati csatlakoztatáson kívül szárazzelemmel is használható lesz majd.

/Microfiche Foundation Newsletter, 1973. 26.sz. p.21-23./

o

Mikrofilmlap-olvasó aktatáskában

A mikroképteknika - valljuk be - a felhasználók körében nem nagyon népszerű, elsősorban a mikrofilmek, mikrolapok olvasásával kapcsolatos kellemetlenségek /helyhez kötöttség, szemfárasztó kép stb./ miatt. E tényt már régen felismerték s egyre több olyan gyártmány kerül piacra, amelynek célja éppen e kellemetlenségek csökkentése, kiküszöbölése. A Bell & Howell cég

BRIEFCASE

microfiche olvasója ezek közt is figyelmet érdemel. Az alkalmazott Fresnel típusú képernyő tiszta és világos képet ad. A képernyő mérete 23x16,5 cm, az egész berendezés összeecsukva 9x24x27 cm méretű, súlya 2,2 kg. Működtetéséhez a gépkocsiknál használatos 12 voltos égő szükséges. Működése hangtalan, kezelése igen egyszerű. Felhasználható a legkülönbözőbb szabványos mikrolap-formátumok olvasásához.

o

Könyvtári adatgyűjtő berendezés

A számítógépek könyvtári alkalmazásánál gyakran okoz problémát az ember számára olvasható adatok átalakítása géppel olvashatóakká. Számos, ennek megoldására irányuló törekvés közt talán a legszellemesebb a Plessey Data Systems /Anglia/

LIBRARY PEN

rendszere. Már kialakítása során figyelembe vették a könyvtárosok igényeit és elsősorban könyvtári rutinmunkák /pl. kölcsönzési műveletek/ automatizálására törekedtek. A rendszer

egyszerűen és gyorsan működik;

a dokumentum azonosító kódját nem választja el a dokumentumtól;

automatikusan jelzi az előjegyzés tényét;

gyakorlatilag hangtalan;

működése megbízható;

helyszínen bővíthető;

gazdaságos.

A rendszer működésének alapelve: a gépi feldolgozásban szereplő /numerikus/ adatokat egy ragasztható címkén vastag és vékony függőleges vonalak kombinációja reprezentálja. Ez a címke a dokumentumra, kölcsönzőjegyre felragasztható. Az adatot egy "fényceruza" /library pen/ olvassa le, amelyet a címke felett elhúznak, s amely a visszaverődő fény változásait elektromos jelekké alakítja és mágnesszalagon /kassettán/ rögzíti. A rögzített adatok számítógéppel feldolgozhatók.

Az előjegyzéseket közvetlenül a rendszerhez kapcsolódó memória őrzi, s ha előjegyzett dokumentum kerül vissza a könyvtárba, ezt a tényt a berendezés jelzi.

.co0oo.

Nemzetközi Reprográfiai Kongresszus

1975.április 13-17. Hannoverben a Hannoveri Vásárhoz /ápr.16-24./ kapcsolódva rendezik meg a 4. reprográfiai kongresszust "4. Internationaler Kongress für Reprographie und Information 1975" címmel.

E nemzetközi összejövetelt a Deutsches Komitee für Reprographie rendez. A kongresszus részletes programjára egy későbbi számunkban visszatérünk.

:::

Európai Mikrofilm Kongresszus

1974.november 12-15. Kölnben rendezik a 2. Európai Mikrofilm Kongresszust az AWV /Ausschuss für Wirtschaftliche Verwaltung in Wirtschaft und öffentlicher Hand e.V./ szervezésében. A kongresszus témája a mikrofilm alkalmazása az iparban, műszaki életben, ügyvitelben és tudományos téren. A kongresszussal egyidőben a kiállítási csarnok földszintjén mikrofilmttechnikai kiállítás lesz. Részvételi díj a szakmai programokra 310 DM. Jelentkezési cím: AWV EMK-Kongresszbüro, D-6000 Frankfurt/Main 1. Gutleutstrasse 169-171.

:::

Univerzális mikrofilm-felvevőkészülék

A Terminal Data Corp. DocuMate II. típusú mikrofilm felvevőgépe minden eddigi felvevőkészüléknél sokoldalubb és nagyobb teljesítményű. Mikrofilmlapra és 16, 35, 70 vagy 82,5 mm széles tekercsfilmre készít felvételeket igen nagy sebességgel /óránként legfeljebb 6500 oldal/. A felvételek kicsinyítése 1:20 - 40. A megvilágítást automatikusan szabályozza a gép. Egyik vagy mindkét oldalán információt tartalmazó iratok mikrofilmezése lehetséges.

/IMC Journal, 1974. 26.sz. First Quarter, 6.p./

:::

Szagtalan diazo

A diazo eljárásokat általában kellemetlen ammónia szag kíséri. Az amerikai Gemini Products of Fairfield, CT Azo-Tex néven olyan új diazo kidolgozó anyagot hozott forgalomba, melynek ammónia szagát járulékos vegyianyagokkal közömbösítették. A cég állítása szerint a felhasználónak meglévő gépeit nem kell sem kicserélnie, sem átalakítani az Azo-Tex használatához. A gép közelében fellépő ammónia gázokat az új szer közömbösíti, illetve 20-45%-ra szorítja le. Az Azo-Tex háromféle változatban kapható, mindhárom diazo reprodukáló eljáráshoz /száraz, gőzzel kidolgozó és nedves eljárás/ alkalmazható.

/Reprographics and Engineering Records Management, 12.k. 1.sz.
1974. jan.-febr. 5.p./

:::

Zsebben hordható mikrofilmolvasó

A Microvision vállalat R 24-28 típusú olvasóeszköze 2,5 voltos elemmel működő kézi nagyító. A megnagyított mikrofilmfelvételek 25x19 mm méretű ablakán át szemlélhetők. Mikrofilmlapot, tasakos mikrofilmet és ablakos filmkártyát lehet a készülék filmtartójára erősíteni.

/Newsletter, Microfiche Foundation, 1974. 27.sz. márc. 27.p./